

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO TRUSYS FLEX GRID CEILING CLIP

TruSys® FLEX GRID CEILING CLIP | Clip di montaggio a soffitto per montaggio su guida



Caratteristiche del prodotto


- Clip di montaggio per montaggio a superficie su controsoffitti a griglia



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	57,0 mm
Larghezza	35,0 mm
Altezza	26,0 mm
Peso prodotto	31,6 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Argento
Materiale del corpo	Acciaio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Posizione di montaggio	Soffitto
Replaceable light source	No

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
POF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	TRUSYS FLEX P RAIL
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	TRUSYS FLEX P RAIL

	Documenti e certificati	Nome del documento	
POF	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
	Testo per Tender	Nome del documento	
	Documenti per capitolati	TruSys FLEX GRID CEILING CLIP-IT	

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075781917	BORSA 2	35 mm x 57 mm x 26 mm	70.00 g	0.05 dm ³
4058075781924	Cartone di spedizione 400	440 mm x 440 mm x 180 mm	14410.00 g	34.85 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.