

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Spot Surface Round GU10 Black

LED SPOT SURFACE | Apparecchi a plafone con attacco GU10



#### Aree di applicazione

- Corridoi
- Aree di ingresso
- Soggiorni
- Camere da letto
- Cucine
- Uffici

# Vantaggi del prodotto

- Design gradevole
- Teste regolabili

#### Caratteristiche del prodotto

- Adatto per lampade con attacco GU10
- Materiale: metallo
- Surface spot




#### **DATI TECNICI**

## DATI ELETTRICI

Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Fattore di potenza $\lambda$	-
Classe di sicurezza	П
Modalità di funzionamento	Mains voltage

#### **DIMENSIONI E PESO**

Diametro	80,00 mm
Altezza	95,00 mm
Peso prodotto	235,00 g



#### MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black	
Colore della struttura	Black	
Materiale del corpo	Aluminum	
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C	
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg	

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No

Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	GU10

## **SENSORE**

Tipo di sensore -	
-------------------	--

#### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|--|

## Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

# **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati	Nome del documento	
Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza		SPOT SURFACE	
PDF Informazioni legali Safety insert G11219301		Safety insert G11219301	
PDF	Dichiarazioni di conformità SPOT SURFACE GU10		
Dichiarazioni di conformità UKCA SPOT SURFACE		SPOT SURFACE	
PDF Dichiarazioni di conformità UKCA		SPOT SURFACE	

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854445965	Astuccio 1	85 mm x 85 mm x 100 mm	275.00 g	0.72 dm <sup>3</sup>
4099854445972	Cartone di spedizione 12	275 mm x 180 mm x 225 mm	3300.00 g	11.14 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

#### **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.