

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Tracklight T Connector White

Tracklight accessories | Accessori per sistema a binario



Aree di applicazione

- Cucine, soggiorni, stanze dei bambini o studi
- Aree di ingresso

Vantaggi del prodotto

- Design elegante e senza tempo
- Materiali di elevata qualità

Caratteristiche del prodotto

- Sistema a binario modulare e personalizzabile
- Accessori per i sistemi a binario tracklight




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

DIMENSIONI E PESO

| Lunghezza | 172 mm |
|---------------|-----------|
| Larghezza | 104,00 mm |
| Altezza | 18,00 mm |
| Peso prodotto | 98,00 g |



TRACKLIGHT T CONNECTOR

MATERIALE & COLORI

| Colore del prodotto | Bianco |
|---------------------|--------------------|
| Materiale del corpo | Policarbonato (PC) |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| Temperatura ambiente | -20+40 °C |
|---------------------------|------------------------------|
| Temperatura di stoccaggio | -20+80 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Posizione di montaggio | Apparecchio di illuminazione |
| Replaceable light source | No |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| Norme | CE / UKCA |
|------------------------------------|-----------|
| Resistenza agli urti di un pallone | No |

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| | Documenti e certificati | Nome del documento | |
|-----|--|------------------------|--|
| PDF | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | Tracklight T Connector | |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854631160 | Astuccio 1 | 22 mm x 130 mm x 160 mm | 122.00 g | 0.46 dm ³ |
| 4099854631177 | Astuccio 4 | 138 mm x 98 mm x 142 mm | 542.00 g | 1.92 dm³ |
| 4099854631184 | Cartone di spedizione 64 | 410 mm x 294 mm x 312 mm | 9332.00 g | 37.61 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.