

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Tracklight Pendant Cylinder GU10 White

Tracklight Pendant | Sistema a binario a sospensione con attacco GU10



Aree di applicazione

- Cucine, soggiorni, stanze dei bambini o studi

Vantaggi del prodotto

- Design gradevole
- Sostituzione rapida e facile della lampada
- Regolabile in altezza

Caratteristiche del prodotto

- Adatto per lampade con attacco GU10
- Materiale dell'alloggiamento: metallo



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	II

DIMENSIONI E PESO

Diametro	55,00 mm
Altezza	1500,00 mm
Peso prodotto	400,00 g

TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER BK GU10

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Steel
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Suspended
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	GU10

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

Resistenza agli urti di un pallone	No

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di illuminanti inclusi	1

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER GU10	
PDF	Informazioni legali	Safety insert G11219578	
PDF	Dichiarazioni di conformità TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER		
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	Fixed LUM without EMC	

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854455247	Astuccio 1	19 mm x 120 mm x 1,090 mm	515.00 g	2.48 dm ³
4099854455254	Cartone di spedizione 4	166 mm x 152 mm x 280 mm	2060.00 g	7.06 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.