

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Bathroom Wall 320mm E14 Black

Bathroom Classic Cylinder Wall IP44 | Apparecchio con attacco per lampada e protezione IP44



#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Bagni (IP44)

#### Vantaggi del prodotto

- Apparecchio con attacco, le lampade possono essere sostituite

#### Caratteristiche del prodotto

- Tipo di protezione: IP44
- La copertura è realizzata in vetro di alta qualità



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tensione nominale         | 220...240 V   |
| Frequenza di rete         | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza λ      | -             |
| Classe di sicurezza       | I             |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 86,00 mm  |
| Larghezza     | 72,00 mm  |
| Altezza       | 320,00 mm |
| Peso prodotto | 1030,00 g |

BATH CLASSIC  
CYLINDERW32CMIP44E14

MATERIALE & COLORI

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Colore del prodotto                      | Black  |
| Colore della struttura                   | Black  |
| Materiale del corpo                      | Steel  |
| Materiale della copertura                | Vetro  |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Temperatura ambiente      | -20...+40 °C            |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C            |
| Tipo di collegamento      | Morsetto a vite, 3 poli |
| Grado di protezione       | IP44                    |
| Dimmerabile               | No                      |
| Montaggio tipo            | Surface                 |
| Ambiente applicativo      | IndoorIndoor            |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Con sorgente luminosa        | No  |
| Replaceable light source     | No  |
| Definizione del portalampada | E14 |

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |
| Resistenza agli urti di un pallone | No        |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 2 x 12 W LED |
| Numero di illuminanti inclusi           | 2                                             |

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | BATHROOM CLASSIC CYLINDER         |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11220428           |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | CE Declaration Bathroom Classic   |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | UKCA Declaration Bathroom Classic |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume   |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| 4099854444074   | Astuccio<br>1                  | 90 mm x 180 mm x 345 mm                       | 1220.00 g  | 5.59 dm³ |

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854444081   | Cartone di spedizione<br>4     | 380 mm x 200 mm x 375 mm                      | 4880.00 g  | 28.50 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.