

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO LN INV SUSPENSION WIRE

LINEAR INDIVILED SUSPENSION WIRE | Cablaggio a sospensione



## Vantaggi del prodotto

- Cavo d'acciaio accessorio per montaggio sospeso di luci continue
- Lunghezza del cavo regolabile grazie al rapido sgancio del morsetto

## Caratteristiche del prodotto

- Cavo di sospensione regolabile: 1 x Y sospensione a filo da 1,5 m
- Cavo pendente e fermacavi in acciaio inossidabile



#### **DATI TECNICI**

## DATI ELETTRICI


Fattore di potenza $\lambda$	-

#### Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	-

## **DIMENSIONI E PESO**

Diametro	4 mm
Altezza	1500 mm
Peso prodotto	50,00 g



# MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Argento
Materiale del corpo	Rame

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	Si

# CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

# **DOWNLOAD**

Documenti e certificati		Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	LN INV accessories	
PDF	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
PDF	Informazioni legali	Safety Insert G11218828	
PDF	Informazioni legali	LN INV Accessories	
PDF	Dichiarazioni di conformità	LN INV	
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	LN INV	
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	LN INV	

#### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854323980	BORSA 1	110 mm x 140 mm x 10 mm	51.00 g	0.15 dm <sup>3</sup>
4099854323997	Cartone di spedizione 72	350 mm x 150 mm x 110 mm	4000.00 g	5.78 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



## **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.