

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Decor Felt Weaving Cans Ceiling 5XE14 Multicolor

Decor Felt Weaving | Apparecchi decorativi in feltro con attacco E27 ed E14



## Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati

#### Vantaggi del prodotto

- Apparecchio accattivante in tonalità di colore discrete
- Effetti di luce caldi grazie al design del paralume intrecciato
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Interruttore in linea per luminaire da tavolo e da terra
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio

#### Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: feltro e metallo
- Cavo in tessuto



Multicolor


## **DATI TECNICI**

# DATI ELETTRICI

Tensione nominale	220240 V	
Frequenza di rete	5060 Hz	
Fattore di potenza $\lambda$	-	
Classe di sicurezza	П	
Modalità di funzionamento	Mains voltage	

## **DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	605,00 mm
Larghezza	630,00 mm
Altezza	435,00 mm
Peso prodotto	1360,00 g



DECOR FELT WEAVING CANS CLG 5XE14

# MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Multicolore	
Colore della struttura	Multicolore	
Materiale del corpo	Feltro Acciaio	
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C	

# APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C	
Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C	
Tipo di collegamento	Terminale, 2-Pole (L, N)	
Grado di protezione	IP20	
Dimmerabile	No	

Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Larghezza per il montaggio	-
Orientabile	No
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	E14

# **SENSORE**

Tipo di sensore	-

# CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA	
Temperatura di superficie limitata	No	
Resistenza agli urti di un pallone	No	

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di illuminanti inclusi	5
-------------------------------	---

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

## **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati Nome del documento		
POF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DECOR FELT WEAVING CEILING	
POF	Informazioni legali	Safety insert G11219301	
POF	Dichiarazioni di conformità	DECOR LUM	
POF	Dichiarazioni di conformità UKCA DECOR LUM		
·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

## DATI LOGISTICI

Multicolor

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854453670	Astuccio 1	142 mm x 267 mm x 453 mm	2015.00 g	17.18 dm³
4099854453687	Cartone di spedizione 4	595 mm x 285 mm x 470 mm	8060.00 g	79.70 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

#### **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.