

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Decor Terrazzo Ball Pendant 1XGU10 White

Decor Terazzo Ball Pendant | Apparecchi decorativi con attacchi GU10



Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati

Vantaggi del prodotto

- look and feel di alta qualità
- Elevata flessibilità nella scelta della sorgente luminosa
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio

Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: metallo e terrazzo
- Cavo in tessuto

White

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

| Tensione nominale | 220240 V |
|---------------------------|---------------|
| Frequenza di rete | 5060 Hz |
| Fattore di potenza λ | - |
| Classe di sicurezza | П |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

DIMENSIONI E PESO

| Diametro | 100,00 mm |
|---------------|------------|
| Altezza | 1500,00 mm |
| Peso prodotto | 1400,00 g |



DECOR TERRAZZO BALL PEND 1XGU10 WT

MATERIALE & COLORI

| Colore del prodotto | Bianco |
|--|----------|
| Colore della struttura | Bianco |
| Materiale del corpo | Terrazzo |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | - |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| Temperatura ambiente | -20+40 °C |
|---------------------------|--------------------------|
| Temperatura di stoccaggio | -20+80 °C |
| Tipo di collegamento | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione | IP20 |
| Dimmerabile | No |
| Montaggio tipo | Suspended |
| Ambiente applicativo | IndoorIndoor |
| Con sorgente luminosa | No |
| Replaceable light source | No |

|--|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| Norme | CE / UKCA |
|------------------------------------|-----------|
| Temperatura di superficie limitata | No |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 5 W LED |
|---|--|
| Numero di illuminanti inclusi | 1 |

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| | Documenti e certificati | Nome del documento | |
|-----|--|--------------------------|--|
| POF | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR TERRAZZO BALL GU10 | |
| POF | Informazioni legali | Safety insert G11219301 | |
| POF | Dichiarazioni di conformità | DECOR LUM | |
| POF | Dichiarazioni di conformità UKCA | DECOR LUM | |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854461651 | Astuccio 1 | 172 mm x 172 mm x 223 mm | 1930.00 g | 6.60 dm ³ |
| 4099854461668 | Cartone di spedizione 4 | 367 mm x 367 mm x 250 mm | 7720.00 g | 33.67 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.