

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO BLKH RD Eyelid 250 BK

BULKHEAD ROUND EYELID | Anello a mezzaluna agganciabile (IK10)





## Caratteristiche del prodotto


- Eyelid ring per BULKHEAD ROUND
- Disponibile per Bulkhead da 250 mm e 300 mm
- Disponibile nel colore bianco e nero
- Resistenza agli urti: IK10

## **DATI TECNICI**

## Dati fotometrici








**DIMENSIONI E PESO** 

Diametro	262,00 mm
Altezza	74,0 mm
Peso prodotto	176,00 g



BLKH RD EYELID 250

## MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Nero
Materiale del corpo	Policarbonato (PC)

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK10	
Montaggio tipo	Parete	
Replaceable light source	No	

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

		Norme	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC
--	--	-------	-----------------------------

## Apparecchiatura / Accessori

- Vite antifurto inclusa

## **DOWNLOAD**

Documenti e certificati		Nome del documento
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	BLKH RD GEN2
PDF Informazioni legali	Informazioni legali	Legal Insert BLKH RD
PDF	Dichiarazioni di conformità	BLKH RD/LISOEV
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	BLKH RD/LISOEV

	Fotometrie e file di design	Nome del documento
	File IES (IES)	BLKH RD Eyelid 250 BK 830
	File IES (IES)	BLKH RD Eyelid 250 BK 840
	File LDT (Eulumdat)	BLKH RD Eyelid 250 BK 830
File LDT (Eulumdat)		BLKH RD Eyelid 250 BK 840
		BLKH RD Eyelid 250 BK 830
		BLKH RD Eyelid 250 BK 840

#### **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854286759	Astuccio 1	77 mm x 266 mm x 266 mm	279.00 g	5.45 dm <sup>3</sup>
4099854286766	Cartone di spedizione 8	545 mm x 280 mm x 335 mm	2782.00 g	51.12 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.