

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Flex COB Battery 2M 830

BATTERY STRIPS COB | Strisce decorative COB a batteria con luce bianca calda



### Aree di applicazione

- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)

## Vantaggi del prodotto

- Può essere facilmente spostato ovunque serva luce grazie all'alimentazione a batteria
- Economicità grazie al ridotto consumo energetico

## Caratteristiche del prodotto

- Tecnologia COB per una distribuzione omogenea della luce
- Strisce LED flessibili e pieghevoli
- Tonalità di luce: Warm white/bianco caldo

## **DATI TECNICI**

# DATI ELETTRICI


Potenza nominale	3,30 W
Tensione nominale	6 V
Corrente nominale	550,000 mA
Fattore di potenza λ	1,00
Classe di sicurezza	III

## Dati fotometrici

Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	120 °

# DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	2000,00 mm
Larghezza	8,00 mm
Altezza	2,00 mm
Peso prodotto	70,00 g



FLEX COB BATTERY 2M 840

# MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Giallo
Colore della struttura	Giallo
Materiale del corpo	Silicone
Materiale della copertura	Silicone

# APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Con sorgente luminosa	Si

Replaceable light source	No	
Durata		
Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>	

Numero cicli accensione / spegnimento 10000

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

## Apparecchiatura / Accessori

- Sono necessarie 4 batterie AA da 1,5 (non incluse nella fornitura)

## Consigli per la sicurezza

Non collegare la luce a corda in base all'alimentazione mentre è avvolta su una bobina. Non utilizzare la striscia luminosa quando è coperta o
incassata in una superficie. La stringa di luci non può essere utilizzata all'interno della confezione. Non aprire la striscia luminosa.

### **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Flex COB Battery
PDF	Informazioni legali	Safety insert G11226677
PDF	Dichiarazioni di conformità	FLEX TV MOOD AND BATTERY
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	LED fixed luminaire

## **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854448812	Astuccio 1	57 mm x 117 mm x 118 mm	102.00 g	0.79 dm <sup>3</sup>
4099854448829	Cartone di spedizione 8	250 mm x 245 mm x 140 mm	1091.00 g	8.58 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

# **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.