SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
SMART DOT IT TWIST AND SHAKE RGBW

SMART DOT-IT TWIST & SHAKE | Piccoli aiutanti SMART+ con tecnologia Bluetooth

Aree di applicazione

- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)

Vantaggi del prodotto

- Design funzionale e attraente
- Può essere facilmente spostato ovunque serva luce grazie all'alimentazione a batteria
- Economicità grazie al ridotto consumo energetico
- Parte posteriore magnetica per opzioni di montaggio flessibili
- Facilmente rimovibile grazie al fissaggio magnetico

Caratteristiche del prodotto

- Controllabile tramite l'app SMART+ (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)
- Controllabile tramite pulsante fisico e rotazione
- Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili
- Dimmerabile
- Scelta di 4 suoni ambientali RELAX (rumore bianco)
- Autonomia con alimentazione a batteria: fino a 14 ore
- Batteria ricaricabile tramite cavo USB-C
- Protocollo di rete: Bluetooth

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	0,50 W
Tensione nominale	5 V
Classe di sicurezza	III

Dati fotometrici

Flusso luminoso	40 lm
Efficienza luminosa	80 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	≥80

DIMENSIONI E PESO

Diametro	67,00 mm
Altezza	23,00 mm
Peso prodotto	56,00 g



SMART DOT IT TWIST N SHAKE RGBW

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Argento
Colore della struttura	Argento
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Montaggio tipo	In piedi | A plafone

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

Con sorgente luminosa	Sì

BATTERIA

Dimensioni della batteria	Others

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC / UKCA
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Apparecchiatura / Accessori

- Piastra metallica con striscia adesiva come materiale di montaggio per il retro magnetico

Consigli per la sicurezza

- Questo prodotto non è un giocattolo. Non deve essere lasciato incustodito nelle mani dei bambini o azionato dai bambini.
- Non progettato per sostituire l'illuminazione convenzionale nelle abitazioni private.
- Avvertenza sulla batteria: tenere fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico.
- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SMART DOT IT TWIST N SHAKE RGBW
PDF	Dichiarazioni di conformità	SMART DOT IT
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	SMART DOT IT

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075849280	Blister 1	25 mm x 140 mm x 195 mm	87.00 g	0.68 dm^3
4058075849297	Cartone di spedizione 6	198 mm x 154 mm x 202 mm	653.00 g	6.16 dm^3

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.