

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Decor Bell Pendant E27

Decor Bell | Apparecchi decorativi in PCR con attacco E27



#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto

#### Vantaggi del prodotto

- Design senza tempo
- Interruttore on-off sull'apparecchio da parete per un comodo utilizzo
- Posizione del paralume selezionabile in modo flessibile
- Famiglia di apparecchi dallo stile coerente
- Paralume realizzato con materiali riciclati
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili

## Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: metallo e PCR
- Cavo in tessuto
- Cavo opzionale fornito con spina EU integrata (solo per apparecchio a parete)



## **DATI TECNICI**

# DATI ELETTRICI


Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Fattore di potenza $\lambda$	-
Classe di sicurezza	T. Control of the con
Modalità di funzionamento	Mains voltage

#### Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	-

#### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	152,00 mm
Larghezza	106,00 mm
Altezza	1220,00 mm
Peso prodotto	465,00 g



DECOR BELL PENDANT PCR E27

## MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Acciaio Polietilene (PE)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

# APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C

Tipo di collegamento	Terminale, 3-Pole (L, N, PE)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Suspended
Posizione di montaggio	Soffitto
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	E27

#### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Darata E1 0/ B00 ⊕ E0 ° 0	30000117

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

# CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

#### ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 8 W LED
Numero di illuminanti inclusi	1

# Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

# **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DECOR BELL PENDANT PCR E27	
PDF	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration Pendant luminaires	
POF	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration Pendant Luminaires	

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075848689	Astuccio 1	131 mm x 171 mm x 316 mm	804.00 g	7.08 dm <sup>3</sup>
4058075848696	Cartone di spedizione 4	365 mm x 285 mm x 340 mm	3746.00 g	35.37 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.