

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Decor Folded Globe Floor 3xE27 Gold

Decor Folded Globe | Apparecchio decorativo in metallo dorato



Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, camere da letto, seminterrati

Vantaggi del prodotto

- Alloggiamento di alta qualità con superficie galvanizzata in oro
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Facile montaggio

Caratteristiche del prodotto

- Materiale: metallo
- Design industriale moderno
- Cavo opzionale da 1,6 m fornito con spina UE montata (solo per luminaire a parete)
- Cavo tessile (eccetto luminaire da soffitto)



DATI TECNICI


DATI ELETTRICI

Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Classe di sicurezza	П
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

DIMENSIONI E PESO

Diametro	360,00 mm
Altezza	1665,00 mm
Peso prodotto	6615,00 g
Lunghezza del cavo	1800 mm



DECOR FOLDED GLOBE FLOOR 3XE27 GD

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Oro
Colore della struttura	Oro
Materiale del corpo	Steel
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C

Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Standing
Posizione di montaggio	Pavimento
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Orientabile	No
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	E27

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 15 W (LED) / Available from October 2025	
Numero di illuminanti inclusi	3	

Consigli per la sicurezza

- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Se il cavo flessibile esterno o il filo di questo apparecchio risulta danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a
 portata di mano.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento	
POF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DECOR FOLDED GLOBE FLOOR/TABLE	
PDF	Dichiarazioni di conformità	DECOR GLASS CE declaration	

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075852310	Astuccio 1	233 mm x 343 mm x 653 mm	7329.00 g	52.19 dm ³
4058075852327	Cartone di spedizione 1	672 mm x 362 mm x 264 mm	8331.00 g	64.22 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.