

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Tracklight Flexible Connector White

Tracklight accessories | Accessori per sistema a binario

Aree di applicazione

- Cucine, soggiorni, stanze dei bambini o studi
- Aree di ingresso



Vantaggi del prodotto

- Design elegante e senza tempo
- Materiali di elevata qualità

Caratteristiche del prodotto

- Sistema a binario modulare e personalizzabile
- Accessori per i sistemi a binario - tracklight


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	220...240 V
-------------------	-------------

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	290 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18,00 mm
Peso prodotto	110,00 g



TRACKLIGHT FLEXIBLE
CONNECTOR WT

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Alluminio/Plastica

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Replaceable light source	No

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
-------	-----------

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	TRACKLIGHT FLEXIBLE CONNECTOR

Documenti e certificati		Nome del documento
	Informazioni legali	Safety insert G11219578
	Dichiarazioni di conformità	TRACKLIGHT
	Dichiarazioni di conformità UKCA	TRACKLIGHT ACCESSORIES

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854508875	Astuccio 1	22 mm x 48 mm x 300 mm	144.00 g	0.32 dm³
4099854508882	Cartone di spedizione 4	106 mm x 54 mm x 312 mm	642.00 g	1.79 dm³
4099854508899	Cartone di spedizione 60	338 mm x 280 mm x 330 mm	10247.00 g	31.23 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.