


# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## Decor Flip Floor E14 Blue

Decor Flip | Apparecchi decorativi in feltro



### Arearie di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto

### Vantaggi del prodotto

- Il design delizia la tua casa con un'atmosfera calda
- luminaire accattivante realizzata in feltro
- Colore, dimensione o direzione del paralume selezionabili
- Elevata flessibilità nella scelta della sorgente luminosa
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio

### Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: feltro
- Funzione dimmer tramite controllo touch (solo per apparecchio da tavolo)
- Batteria al litio ricaricabile integrata, caricabile tramite cavo USB (solo per luminaire da tavolo)
- Cavo in tessuto



**DATI TECNICI****DATI ELETTRICI**


Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza $\lambda$	-
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

**Dati fotometrici**

Colore della luce (descrizione)	-
---------------------------------	---

**DIMENSIONI E PESO**

Diametro	500,00 mm
Altezza	1315,00 mm
Peso prodotto	2345,00 g
Lunghezza del cavo	1800 mm



DECOR FLIP FLOOR E14

**MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Blue
Colore della struttura	Blue
Materiale del corpo	Feltro Acciaio
Materiale della copertura	Vetro
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

## APPLICAZIONE &amp; INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Standing
Posizione di montaggio	Pavimento
Orientabile	No
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	E14

## Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	50000 h <sup>1)</sup>
------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
-------	----

## ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 25 W (15 W LED)
Numero di illuminanti inclusi	1

## Consigli per la sicurezza

- Il cavo flessibile esterno o il cordone di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio dovrà essere distrutto.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DECOR FLIP TABLE G9 + FLOOR E14

Documenti e certificati	Nome del documento
 PDF Dichiarazioni di conformità	CE Declaration Decor Luminaires

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075848627	Astuccio 1	182 mm x 612 mm x 613 mm	3291.00 g	68.28 dm <sup>3</sup>
4058075848634	Cartone di spedizione 2	627 mm x 380 mm x 638 mm	8173.00 g	152.01 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.