

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Decor Pendant Needle Linear 4xE27 Dark Grey

Decor Needle Pendant | Apparecchi a sospensione per interni, attacco E27



#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto

#### Vantaggi del prodotto

- Scenari di luce individuali grazie alla combinazione con una lampada decorativa
- look and feel di alta qualità
- Facile montaggio

#### Caratteristiche del prodotto

- Design minimalista moderno
- Stile vintage se abbinato alle lampade 1906
- Opzioni di montaggio flessibile
- Cavo tessile da 2 m



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tensione nominale         | 220...240 V   |
| Frequenza di rete         | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza λ      | -             |
| Classe di sicurezza       | I             |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Colore della luce (descrizione) | - |
|---------------------------------|---|

DIMENSIONI E PESO

|               |            |
|---------------|------------|
| Lunghezza     | 950,00 mm  |
| Larghezza     | 100,00 mm  |
| Altezza       | 2200,00 mm |
| Peso prodotto | 1950,00 g  |



DECOR NEEDLE PEND LN 4XE27

MATERIALE & COLORI

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Colore del prodotto                      | Grigio scuro |
| Colore della struttura                   | Grigio scuro |
| Materiale del corpo                      | Steel        |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C       |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
|----------------------|--------------|

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Temperatura di stoccaggio    | -20...+80 °C             |
| Tipo di collegamento         | Terminale, 3-Pole (L, N) |
| Grado di protezione          | IP20                     |
| Dimmerabile                  | No                       |
| Montaggio tipo               | Sospesa                  |
| Posizione di montaggio       | Soffitto                 |
| Ambiente applicativo         | IndoorIndoor             |
| Con sorgente luminosa        | No                       |
| Replaceable light source     | No                       |
| Definizione del portalampada | E27                      |

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Potenza in modalità di emergenza | - |
|----------------------------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|       |           |
|-------|-----------|
| Norme | CE / UKCA |
|-------|-----------|

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 25 W (15 W LED) |
| Numero di illuminanti inclusi           | 4                                                |

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR NEEDLE PENDANT PLATE+LINEAR E27 |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | CE Declaration Pendant Needle         |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | UKCA Declaration Pendant Needle       |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075848528   | Astuccio<br>1                  | 88 mm x 123 mm x 1,003 mm                     | 2441.00 g  | 10.86 dm <sup>3</sup> |
| 4058075848535   | Cartone di spedizione<br>2     | 1,020 mm x 190 mm x 150 mm                    | 5572.00 g  | 29.07 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.