

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO SMART+ Wifi Garden Pole 3P Ext RGB + W

Smart+ Garden Pole Multicolor | Paletti decorativi per esterni con tecnologia WiFi



## Aree di applicazione

- Giardini, terrazze e altre aree all'aperto

## Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Illuminazione colorata da giardino con opzioni di controllo smart e intelligente

#### Caratteristiche del prodotto

- $\,-\,$  Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili
- Dimmerabile
- Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White)
- Classe di protezione (palo): IP65
- Classe di protezione (alimentazione): IP44
- Estensione fino a un massimo di 8 poli



## **DATI TECNICI**

#### DATI ELETTRICI


Potenza nominale	3,10 W
Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Fattore di potenza λ	> 0,5
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Mains voltage

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	110 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	210 lm
Efficienza luminosa	15 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	RGBW
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Standard Deviation of Color Matching	≤6 sdcm
Ampiezza fascio luminoso	280°

## **DIMENSIONI E PESO**

Diametro	38,00 mm
Larghezza	38,00 mm
Altezza	365,00 mm
Peso prodotto	550,00 g



SMART WIFI GARDEN POLE RGBW 3PEXT

## MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Steel
---------------------	-------

Pagina 2 di 4

Colore della struttura	Steel
Materiale del corpo	Stainless steel
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)

#### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Tipo di collegamento	Plug, EU
Grado di protezione	IP65
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montaggio tipo	Picco di terra
Posizione di montaggio	Terra
Ambiente applicativo	Outdoor
Con sorgente luminosa	Sì

#### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Durata L80/B10 @ 25 °C	-
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	-
Durata L90/B10 @ 25 °C	-
Numero cicli accensione / spegnimento	12500

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

#### ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Ripristina le impostazioni predefinite accendendo il prodotto per tre secondi e spegnendolo per tre secondi e ripetendo l'operazione cinque	
		volte.

## Apparecchiatura / Accessori

- Alimentatore incluso solo nel kit base
- Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili
- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)

## Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

#### **DOWNLOAD**

Documenti e certificati		Nome del documento	
Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza		SMART WIFI GARDEN POLE	
Dichiarazioni di conformità		SMART WIFI GARDEN POLE MINI RGBW	
PDF EU Data Act		SMART WiFi Lamps and Luminaires	

#### **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075478251	Astuccio 1	100 mm x 250 mm x 80 mm	604.00 g	2.00 dm <sup>3</sup>
4058075478268	Cartone di spedizione 4	270 mm x 220 mm x 180 mm	2734.00 g	10.69 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq

#### **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.