

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO TRACK SP REFLECTOR D75 FL

TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR | Riflettore intercambiabile



# Vantaggi del prodotto

- Riflettore facilmente sostituibile grazie all'attacco della baionetta e alla guarnizione gommata
- La copertura chiara protegge il riflettore da polvere e contatto
- Alta efficienza ottica

## Caratteristiche del prodotto

- Riflettori accessori disponibili con diverse angolazioni del fascio




#### **DATI TECNICI**

#### Dati fotometrici

Ampiezz	a fascio luminoso	38 °

#### **DIMENSIONI E PESO**

Diametro	63,0 mm
Altezza	53,0 mm
Peso prodotto	24,00 g



## **MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Argento
Materiale del corpo	Policarbonato (PC)

#### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Replaceable light source	No
--------------------------	----

# CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

## **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UI Tracklight Spot	
PDF	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
PDF	Dichiarazioni di conformità	Attestation-of-Conformity Track SP LEDV	
PDF	Dichiarazioni di conformità	Attestation-of-Conformity Track SP TÜV	
	Testo per Tender	Nome del documento	
	Documenti per capitolati	TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR D75 FL-IT	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

## **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075113824	Astuccio 1	70 mm x 70 mm x 60 mm	54.00 g	0.29 dm <sup>3</sup>
4058075113831	Cartone di spedizione 4	157 mm x 87 mm x 145 mm	421.00 g	1.98 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.