


# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO SF BLKH EYELID 300 BK

SURFACE BULKHEAD EYELID | Anello a mezzaluna agganciabile (IK10)



## Caratteristiche del prodotto


- Anello mezzaluna per Surface Bulkhead
- Disponibile per Bulkhead da 250 mm e 300 mm
- Disponibile nel colore bianco e nero
- Resistenza agli urti: IK10



#### **DATI TECNICI**

#### **DIMENSIONI E PESO**

Diametr	0	308 mm
Altezza		65 mm
Peso pr	odotto	280,00 g



## MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Nero
Materiale della copertura	Policarbonato (PC)

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Posizione di montaggio	Apparecchio di illuminazione
Replaceable light source	No

# CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Temperatura di superficie limitata	No
------------------------------------	----

# Apparecchiatura / Accessori

Vite antifurto inclusa

## **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SURFACE BULKHEAD	

Fotometrie e file di design	Nome del documento
File IES (IES)	SF BLKH EYELID 300 BK 3000K
File IES (IES)	SF BLKH EYELID 300 BK 4000K

Testo per Tender	Nome del documento
Documenti per capitolati	SURFACE BULKHEAD EYELID 300 BK-IT

#### **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075375543	Astuccio 1	74 mm x 322 mm x 70 mm	385.00 g	1.67 dm <sup>3</sup>
4058075375550	Cartone di spedizione 8	605 mm x 340 mm x 330 mm	3801.00 g	67.88 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

# Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

# DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.