

PRODUCTINFORMATIEBLAD

HB SENSOR REMOTE CONTROL 87 147 190W

HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSORIES | Afstandsbediening en vervangende sensor voor HIGH BAY GEN 4 armaturen



Productvoordelen

- Gemakkelijk inleren en installeren van de sensor


Productkenmerken

- Afstandsbediening voor geavanceerde sensorinstellingen

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	117 mm
Breedte	56 mm
Hoogte	15,0 mm
Product gewicht	32,00 g



HB Sensor Module_HB Remote
Control_Line drawing

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	0...+40 °C
Montagelocatie	Armatuur
Vervangbare lichtbron	Nee

SENSOR

Sensorgestuurde schakeltijd	5 s...30 min
Detectiebereik van bewegingssensor	3...15 m
Detectiedrempel van daglichtsensor	2...200 lx

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
--------	----

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	HB SENSOR REMOTE CONTROL
	Conformiteitsverklaringen	CE Declaration HB SENSOR REMOTE CONTROL

Documenten en certificaten		Naam document
	Conformiteitsverklaringen UKCA	HB SENSOR

Aanbestedingsteksten		Naam document
	Tender documenten	HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSOIRES REMOTE CONTROL 87 147 190W-NL

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075611436	Vouwdoos 1	61 mm x 19 mm x 141 mm	46.00 g	0.16 dm ³
4058075611443	Verzenddoos 60	382 mm x 217 mm x 170 mm	2990.00 g	14.09 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.