

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LN INV SUSPENSION WIRE

LINEAR INDIVILED SUSPENSION WIRE | Ophangkabel



Productvoordelen

- Staaldraad als accessoire voor het ophangen van lichtlijnen
- Draadlengte instelbaar dankzij snelspanklem

Productkenmerken


- Verstelbare ophangdraad: 1 x Y-draadophanging 1,5 m
- RVS pendelkabel en kabelclips



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	4 mm
Hoogte	1500 mm
Product gewicht	50,00 g



LN INV SUSPENSION WIRE

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zilver
Body materiaal	Koper

TOEPASSING & MONTAGE

Met lichtbron	Nee
Vervangbare lichtbron	Ja

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	LN INV accessoires
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG


Documenten en certificaten		Naam document
	Juridische informatie	Safety Insert G11218828
	Juridische informatie	LN INV Accessories
	Conformiteitsverklaringen	LN INV
	Conformiteitsverklaringen UKCA	LN INV
	Conformiteitsverklaringen UKCA	LN INV

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854323980	BAG 1	110 mm x 140 mm x 10 mm	51.00 g	0.15 dm³
4099854323997	Verzenddoos 72	350 mm x 150 mm x 110 mm	4000.00 g	5.78 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.