

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LS AY AC PLUG UK

POWER PLUGS FOR LED STRIP HIGH VOLTAGE 230V - UK | Stekker voor LED strip 230V AC netspanning



Toepassingsgebieden

- Algemene binnerverlichting
- Algemene buitenverlichting

Productvoordelen

- Eenvoudige installatie van connector, geen handmatige bedrading vereist

Productkenmerken


- Stroomkabel met geïntegreerde twist-lock-functionaliteit en kabellengte van 1,50 m
- Alleen geschikt voor de UK regio
- IP-klasse: IP20

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Type stroom	Wisselspanning
-------------	----------------

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	1570 mm
Breedte	23,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	23.0 mm
Hoogte	23,0 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	23.0 mm
Product gewicht	195,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Polycarbonaat (pc)

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+45 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-20...+45 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	0...93 %

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2024
-------------------	----------------------------------

CERTIFICATEN & NORMEN

Type bescherming	IP20
------------------	------

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
-------------------	--------------

DOWNLOADS



Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	UI_LED STRIP_HV
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	Safety Insert G11201420
	Conformiteitsverklaringen UKCA	LS LUM

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075844827	BAG 1	200 mm x 250 mm x 50 mm	211.00 g	2.50 dm ³
4058075844834	Verzenddoos 50	357 mm x 357 mm x 264 mm	11232.00 g	33.65 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.