

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## FS CMFT POLE P GY

FLOOR STANDING COMFORT POLE | Armatuurmast voor FLOOR STANDING COMFORT



### Toepassingsgebieden

- Enkelvoudig onderdeel (kop, behuizing, mast en voet) voor de montage van de FLOOR STANDING COMFORT
- Voor gebruik aan enkele of dubbele bureaus
- Afzonderlijke kantoren
- Open kantoorruimte
- Kantoren aan huis

### Productvoordelen

- Handmatige dimfunctie en gewenste lichtsterkte instelbaar via geïntegreerde schakelaar


### Productkenmerken

- Mast met aluminium poedercoating
- Eén bedieningsknop geïntegreerd aan de voorzijde
- IEC-stekker geïntegreerd in de behuizing voor aansluiting op FS COMFORT POWER CABLE
- Verkrijgbaar in wit (zoals RAL9003), grijs (zoals RAL9006) en zwart (zoals RAL9005)

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 45 mm     |
| Breedte         | 50 mm     |
| Hoogte          | 1967 mm   |
| Product gewicht | 2400,00 g |



FS CMFT POLE P

MATERIALEN & KLEUREN

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Kleur van het product | Grijs     |
| Kleur behuizing       | Grijs     |
| RAL nummer [PIM]      | RAL 9006  |
| Body materiaal        | Aluminium |

TOEPASSING & MONTAGE

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Montagelocatie        | Verdieping |
| Vervangbare lichtbron | Nee        |

CERTIFICATEN & NORMEN

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Balschot veilig | Nee |
|-----------------|-----|

NOODZAKELIJKE ACCESSOIRES

| Product afbeelding | Naam product | EAN |
|--------------------|--------------|-----|
|--------------------|--------------|-----|

|                                                                                    |                               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|  | FS CMFT HEAD SN P 114W 840 GY | 4099854606564 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|

| Product afbeelding                                                               | Naam product                   | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|  | FS CMFT BASE P GY              | 4099854606700 |
|  | FS CMFT POWER CABLE EU 3000 BK | 4099854606724 |
|  | FS CMFT POWER CABLE CH 3000 BK | 4099854606731 |

### Technische uitrusting

- Overige benodigde componenten dienen apart besteld te worden
- Inclusief toebehoren voor montage

### Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Om het risico op verstrengeling te verkleinen, moet de flexibele bedrading die aan het armatuur is verbonden, effectief aan de muur worden bevestigd als de bedrading zich binnen handbereik bevindt.

### DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                                                                     | Naam document                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | FLOOR STANDING COMFORT             |
|  Juridische informatie                       | Safety insert G11221844            |
|  Juridische informatie                       | Legal Insert G11240749             |
|  Juridische informatie                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  Conformiteitsverklaringen                   | CE declaration FS COMFT            |
|  Gegevensblad productfamilie                 | FS CMFT                            |

### LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4099854606632 | Verzenddoos<br>1                          | 1,985 mm x 55 mm x 60 mm               | 2700.00 g    | 6.55 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

|                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |  |  |  |
|                                   | XX = 97 (20'6")                                                                   | XX = 97 (20'6")                                                                   | XX = 97 (20'6")                                                                   |
| Components of each luminaire      | BAW                                                                               | BAW                                                                               | BAW                                                                               |
| 1x FS CMFT HEAD-SP P 1145 540 3X3 | 4099854609323                                                                     | 4099854609324                                                                     | 4099854609325                                                                     |
| 1x FS CMFT POLE P FIX             | 4099854609323                                                                     | 4099854609322                                                                     | 4099854609323                                                                     |
| 1x FS CMFT BASE P FIX             | 4099854609324                                                                     | 4099854609323                                                                     | 4099854609322                                                                     |
|                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|                                   |  |  |  |
|                                   | YY = EU                                                                           | YY = CH                                                                           | YY = UK                                                                           |
| Components of each luminaire      | BAW                                                                               | BAW                                                                               | BAW                                                                               |
| 1x FS CMFT POWER CABLE YY 3000 BK | 4099854609324                                                                     | 4099854609321                                                                     | on request                                                                        |

Referenties / Links

– Voor garantie zie [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.