

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TR SP REFLECTOR V 30W 15DEG

TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR | Verwisselbare reflector



Toepassingsgebieden

- Geschikt voor TRACKLIGHT SPOT XR

Productvoordelen

- Transparante kap die de reflector beschermt tegen stof en aanraking
- Grote optische efficiëntie
- Eenvoudig vervangbare reflector dankzij de bajonetsluiting en rubberen zuignap

Productkenmerken

- Accessoire-reflectoren verkrijgbaar in verschillende uitstralingshoeken (15°, 36°, 50°)




TECHNISCHE GEGEVENS

Fotometrische gegevens

Stralingshoek	15 °
---------------	------

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	75 mm
Hoogte	43 mm
Product gewicht	23,00 g



TR SP REFLECTOR V 30W

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zilver
RAL nummer [PIM]	RAL 9003
Body materiaal	Polycarbonaat (pc)

TOEPASSING & MONTAGE

Vervangbare lichtbron	Nee
-----------------------	-----

CERTIFICATEN & NORMEN

Balschot veilig	Nee
-----------------	-----

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2025
-------------------	----------------------------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	G11247140 TRACKLIGHT SPOT XR

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854616846	Vouwdoos 1	82 mm x 82 mm x 54 mm	44.00 g	0.36 dm ³
4099854616853	Verzenddoos 4	187 mm x 102 mm x 138 mm	275.00 g	2.63 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.