

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LISOEV 1465x31 23 17W 930 S130

LINEAR INDIVIDUELE LIGHT SOURCES INDIRECT | Upgrade of vervanging van de lichtbronnen voor indirecte, diffuse lichtverdeling



Toepassingsgebieden

- Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen
- Kantoren, onderwijs, openbare gebouwen

Productvoordelen

- Gemakkelijke upgrademogelijkheden van lichtbron en driver (EVERLOOP-ontwerp)
- Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting
- Homogene lichtverdeling en lage verblinding ($UGR \leq 19$) dankzij IndiviLED®-optiek
- Hoge prestaties met CRI90

Productkenmerken

- Indirecte, diffuse lichtverdeling
- Levensduur (L80/B10): 70.000 uur (bij 25 °C)
- Lichtstraalhoek: 90°


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	17,00 W
Nominale spanning	45 V
Nominale stroom	350,000 mA

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	2300 lm
Lichtstroom efficiëntie	135 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	≥90
Standaardafwijking van kleurproeven	3 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	≤1
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	130 °
UGR longitudinal	19



LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA



LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1465,00 mm
--------	------------

Breedte	31,00 mm
Hoogte	11,00 mm
Product gewicht	337,00 g
Kabellengte	100.000



1 5m INDIRECT LED MODULE

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Push-in clamp
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	70000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Aantal schakelcycli	25000

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2025
-------------------	----------------------------------

Veiligheidsadvies

– Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	User instruction G11244437
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	Safety Insert G11218810
	Juridische informatie	Legal Insert G11244392
	Juridische informatie	LSI insert G11244301
	Conformiteitsverklaringen	LN INV
	Conformiteitsverklaringen UKCA	LN INV
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
	LDT-bestand (Eulumdat)	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
	Lichtverdelingscurve type kegel	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
	Lichtverdelingscurve type polair	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	CAD STEP 3D	LN INDV INDIRECT G2 LISOEV 1500

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854284991	Vouwdoos 1	36 mm x 1,347 mm x 17 mm	417.00 g	0.82 dm ³
4099854285004	Verzenddoos 10	1,484 mm x 184 mm x 67 mm	4270.00 g	18.29 dm ³
4099854285011	Verzenddoos 20	1,594 mm x 204 mm x 158 mm	9450.00 g	51.38 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

DIRECT		INDIRECT			
EAN	LISOEV	EAN	LISOEV	EAN	LINEAR IntelliLED® BK
409954434209	LISOEV 1014x29-48 40W 940 SMD3019-8P	409954434619	LISOEV 1008x21-28 10W 940 S10-0	409954435110	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954434970	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435112	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435114	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435116	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435118	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435120	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435122	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435124	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435126	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
409954434809	LISOEV 1014x29-55 40W 940 SMD3019-CP	409954434909	LISOEV 1008x21-28 10W 940 S10-0	409954435128	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435130	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435132	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435134	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435136	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435138	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435140	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435142	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435144	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435146	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
409954434809	LISOEV 1008x21-28 10W 940 SMD3019-CP	409954434909	LISOEV 1008x21-28 10W 940 S10-0	409954435148	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435150	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435152	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435154	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435156	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435158	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435160	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435162	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435164	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435166	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
409954434809	LISOEV 1008x21-28 10W 940 SMD3019-CP	409954434909	LISOEV 1008x21-28 10W 940 S10-0	409954435168	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435170	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435172	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435174	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435176	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435178	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435180	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435182	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435184	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435186	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
409954434809	LISOEV 1014x29-48 40W 940 SMD3019-CP	409954434909	LISOEV 1008x21-28 10W 940 S10-0	409954435188	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435190	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435192	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435194	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435196	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435198	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435200	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435202	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435204	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435206	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
409954434809	LISOEV 1014x29-48 40W 940 SMD3019-CP	409954434909	LISOEV 1008x21-28 10W 940 S10-0	409954435208	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435210	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435212	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435214	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435216	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435218	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435220	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435222	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435224	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954435226	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.