

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decor Bell Wall E27

Decor Bell | Decoratieve armaturen van PCR met E27 fitting



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Slaapkamers

Productvoordelen

- Tijdloos ontwerp
- Aan-uitschakelaar op wandarmatuur voor comfortabele bediening
- Lampkappositie flexibel selecteerbaar
- Armatuurfamilie met een consistente stijl
- Lampenkap gemaakt van gerecyclede materialen
- Duurzame oplossing dankzij uitwisselbare lichtbron

Productkenmerken

- Behuizingsmateriaal: metaal en PCR
- Kabel van textiel
- Optionele kabel voorzien EU-plug




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	152,00 mm
Breedte	210,00 mm
Hoogte	245,00 mm
Product gewicht	665,00 g



DECOR BELL WALL PCR E27

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Staal Polyethyleen (PE)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 2-polig (L, N)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface

Montagelocatie	Muur
Met lichtbron	Nee
Vervangbare lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	E27

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 8W LED
Aantal inbegrepen lichtbronnen	1

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DECOR BELL WALL PCR E27
	Conformiteitsverklaringen	DECOR BELL WALL PCR E27
	Conformiteitsverklaringen UKCA	DECOR BELL WALL E27

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075848665	Vouwdoos 1	196 mm x 231 mm x 301 mm	1270.00 g	13.63 dm³
4058075848672	Verzenddoos 4	485 mm x 415 mm x 325 mm	5930.00 g	65.41 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.