

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decor Bell Pendant E27

Decor Bell | Decoratieve armaturen van PCR met E27 fitting



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Slaapkamers

Productvoordelen

- Tijdloos ontwerp
- Aan-uitschakelaar op wandarmatuur voor comfortabele bediening
- Lampkappositie flexibel selecteerbaar
- Armatuurfamilie met een consistente stijl
- Lampenkap gemaakt van gerecyclede materialen
- Duurzame oplossing dankzij uitwisselbare lichtbron

Productkenmerken

- Behuizingsmateriaal: metaal en PCR
- Kabel van textiel
- Optionele kabel voorzien EU-plug




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	152,00 mm
Breedte	106,00 mm
Hoogte	1220,00 mm
Product gewicht	465,00 g



DECOR BELL PENDANT PCR E27

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Staal Polyethyleen (PE)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Suspended

Montagelocatie	Plafond
Met lichtbron	Nee
Vervangbare lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	E27

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 8W LED
Aantal inbegrepen lichtbronnen	1

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DECOR BELL PENDANT PCR E27
	Conformiteitsverklaringen	CE Declaration Pendant luminaires
	Conformiteitsverklaringen UKCA	UKCA Declaration Pendant Luminaires

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075848689	Vouwdoos 1	131 mm x 171 mm x 316 mm	804.00 g	7.08 dm ³
4058075848696	Verzenddoos 4	365 mm x 285 mm x 340 mm	3746.00 g	35.37 dm ³

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
-------------	---	--	--------------	--------

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.