

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

### Decor Corolle Table G9 Green

Decor Corolle | Decoratieve armaturen van kleurrijk metaal en glas met verwisselbare lichtbron



#### Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Slaapkamers

#### Productvoordelen

- Maakt het mogelijk om een stijlvolle retrostijl te creëren
- Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal zorgen voor een consistente stijl in huis
- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron
- Duurzame oplossing dankzij uitwisselbare lichtbron
- Kleur bijpassende textielkabels

#### Productkenmerken

- Materiaal behuizing: metaal en glas
- Kabel van textiel




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nominale spanning | 220...240 V   |
| Netfrequentie     | 50...60 Hz    |
| Veiligheidsklasse | II            |
| Bedrijfsmodus     | Mains voltage |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 150,00 mm |
| Breedte         | 200,00 mm |
| Hoogte          | 400,00 mm |
| Product gewicht | 1020,00 g |
| Kabellengte     | 1500 mm   |



DECOR COROLLE TABLE G9

MATERIALEN & KLEUREN

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Kleur van het product                 | Groen      |
| Kleur behuizing                       | Groen      |
| Body materiaal                        | Staal glas |
| Materiaal afdekking                   | Glas       |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C     |

TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C        |
| Opslagtemperatuur           | -20...+80 °C        |
| Type aansluiting            | Stekker type C (EU) |
| Type bescherming            | IP20                |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimbaar                     | Nee      |
| Montagetype                 | Standing |
| Montagelocatie              | Tafel    |
| Toepassingsomgeving         | Indoor   |
| Instelbaar                  | Nee      |
| Met lichtbron               | Nee      |
| Vervangbare lichtbron       | Nee      |
| Omschrijving van de fitting | G9       |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|        |    |
|--------|----|
| Normen | CE |
|--------|----|

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Product opmerking              | Maximaal wattage van de lamp: 20 W (5 W LED) |
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | 1                                            |

## Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- De externe flexibele kabel van dit armatuur kan niet worden vervangen. Als het beschadigd is kan het armatuur niet meer gebruikt worden.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.
- Controleer wand-plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                                                                     | Naam document          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | DECOR COROLLE TABLE G9 |
|  Conformiteitsverklaringen                   | DECOR LUM              |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075848924 | Vouwdoos<br>1                             | 163 mm x 193 mm x 428 mm               | 1450.00 g    | 13.46 dm <sup>3</sup> |
| 4058075848931 | Verzenddoos<br>4                          | 400 mm x 340 mm x 449 mm               | 6565.00 g    | 61.06 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.