

PRODUCTINFORMATIEBLAD DALI MCU TW G2

DALI MCU Tunable White | Lichtmanagementsystemen



Toepassingsgebieden

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting
- Private homes

Productvoordelen

- Intuitive manual dimming, switching and changing of colour temperature
- Individual setting of minimal brightness level
- Individual setting of colour temperature range

Productkenmerken


- Up to 4 DALI MCU TWs can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatic synchronization between the control points
- Cover and rotary switch in neutral white
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	2,00 W
Nominale spanning	230 V
Netfrequentie	50/60 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	71,00 mm
Breedte	71,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	71,00 mm
Hoogte	50,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	50,00 mm
Product gewicht	95,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
-----------------------------	--------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Groepen	1
---------	---

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
Dimmer interface	DALI-2
Type montage	Geïntegreerde inbouwdoos

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE / EAC / UKCA
Veiligheidsklasse	II

Type bescherming	IP20
------------------	------

Technische uitrusting

- Suitable for up to 25 electronic control gears
- Cover and rotary knob included

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	21755912 DALI MCU TW G2
	Conformiteitsverklaringen	DIM MCU DALI MCU TW
	Conformiteitsverklaringen UKCA	DIM MCU DALI MCU TW G2
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4062172224673	Vouwdoos 1	85 mm x 85 mm x 65 mm	140.00 g	0.47 dm ³
4062172224680	Verzenddoos 48	362 mm x 270 mm x 288 mm	7156.00 g	28.15 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.