

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## TRACK SP REFLECTOR D75 SP

TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR | Verwisselbare reflector



---

### Productvoordelen

- Eenvoudig vervangbare reflector dankzij de bajonetsluiting en rubberen zuignap
- Transparante kap die de reflector beschermt tegen stof en aanraking
- Grote optische efficiëntie

---

### Productkenmerken

- Bijbehorende reflectoren in verschillende uitstralingshoeken




## TECHNISCHE GEGEVENS

### Fotometrische gegevens

Stralingshoek	15 °
---------------	------

### AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	63,0 mm
Hoogte	53,0 mm
Product gewicht	24,00 g



### MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zilver
Body materiaal	Polycarbonaat (pc)





### TOEPASSING & MONTAGE


Vervangbare lichtbron	Nee
-----------------------	-----

### CERTIFICATEN & NORMEN

Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	UI Tracklight Spot
 Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Conformiteitsverklaringen	Attestation-of-Conformity Track SP TÜV
 Conformiteitsverklaringen	Attestation-of-Conformity Track SP LEDV

Aanbestedingsteksten	Naam document
 Tender documenten	TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR D75 SP-NL

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075113800	Vouwdoos 1	70 mm x 70 mm x 60 mm	54.00 g	0.29 dm <sup>3</sup>
4058075113817	Verzenddoos 4	157 mm x 87 mm x 145 mm	421.00 g	1.98 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.