

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI Radiator Thermostat White Single Pack

SMART+ WIFI Radiator Thermostat | SMART+ radiatortermostat med WiFi-teknologi



Bruksområder

- Smarte hjem, innendørs

Produktfordeler

- Smart termostat varmer opp etter individuelle behov og kan konfigureres via tidsplaner, automatiseringer og rutiner
- Automatisk modus: Brukerdefinerte tidsplaner basert på tidsplan eller ulike smarte rutiner
- Manuell modus: Endre temperaturen når som helst i henhold til appen eller direkte på radiatortermostaten
- Feriemodus: Senk temperaturen permanent hvis ingen er hjemme over lengre tid
- Deteksjon av åpent vindu: Automatisk registrering og utkobling av radiatoren når vinduet er åpent
- Automatisk kalibrering: Justerer seg automatisk til radiatorventilen og sikrer optimal kontroll
- Temperaturhistorikk: Overvåk den detaljerte temperaturkurven
- Forkalkningsbeskyttelse: Flytter radiatorventilen med jevne mellomrom for å hindre forkalkning
- Stillegående drift: Den stillegående motoren sørger for lite forstyrrende støy selv i stille omgivelser
- Lang batterilevetid: batterilevetid for en hel oppvarmings sesong (>9 måneder)

Produktfunksjoner


- Kompatibel med Amazon Alexa og Google Home
- Gjenge for M30x1,5 varmeventiler og med inkluderte adaptere kompatible med M28x1,5, Danfoss RA, Danfoss RAV, Danfoss RAVL, Giacomini og Caleffi ventiler
- Nettverksprotokoll: WiFi (2,4 GHz)
- Kan kontrolleres via SMART+-appen (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	4,5 V
-------------------	-------

DIMENSJONER & VEKT



Lengde	60,00 mm
Bredde	102,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	102.00 mm
Høyde	60,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	60.00 mm
Produktvekt	232,00 g

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	hvit
Materiale	Plast

MULIGHETER

Dimbar	Nei
--------	-----

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelses type	IP20

Utstyr/tilbehør

- Batteri inkludert (3x AA)

Sikkerhetsråd

- Batteriadvarel: Oppbevares utilgjengelig for barn. Svelging kan føre til kjemiske brannskader, perforering av bløtvev og død. Alvorlige brannskader kan oppstå innen 2 timer etter inntak. Oppsøk lege umiddelbart.
- Hvis batterirommet (hvis aktuelt) ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det unna barn. Hvis du tror batterier kan ha blitt svelget eller plassert inne i noen del av kroppen, søk øyeblikkelig legehjelp.

– Vennligst unngå: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Utskifting av et batteri med en feil type som kan bryte beskyttelsen (for eksempel ved enkelte litumbatterityper). Høyde under drift: 2000 m. Kassering av et batteri i brann eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri, som kan resultere i en eksplosjon.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	SMART+ WIFI RADIATOR THERMOSTAT
	Samsvarserklæringer	SMART WIFI RADIATOR THERMOSTAT LEDV
	Samsvarserklæringer UKCA	SMART WIFI RADIATOR THERMOSTAT
	EU Data Act	Wifi Portfolio Thermostats

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075846289	Folding box 1	63 mm x 77 mm x 135 mm	256.00 g	0.65 dm³
4058075846296	Shipping box 6	390 mm x 85 mm x 145 mm	1652.00 g	4.81 dm³
4099854372605	Forpakkingsenhet 30	450 mm x 405 mm x 170 mm	9179.00 g	30.98 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

– Ytterligere informasjon og vanlige spørsmål (FAQs) på www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.