

PRODUKTDATABLAD HALOPIN OVEN 25 W 230 V G9

HALOPIN® OVEN | Halogen ovnslamper



Bruksområder

- Bakerovner

Produktfordeler

- Optimalt halogeninnhold for høye temperaturer
- Inneholder ikke kvikksølv

Produktfunksjoner

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	25 W
Konstruksjonseffekt (watt)	25.00 W
Nominell spenning	230 V
Driftsmodus	230V nettspenning
Nominell strøm	109 mA
Strømtype	AC
Driftfrekvens	50/60 Hz
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Effektfaktor λ	1,00

Fotometriske filer

Lysstrøm	260 lm
Lysutbytte	10 lm/W
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0.85
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lysfarge	1027
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m
UV beskyttelse	Ja



349642_HAL_NV_UVS

Lystekniske data

Starttid	< 0.2 s
----------	---------

DIMENSJONER & VEKT



Total lengde	41.00 mm
Diameter	13,00 mm
Maksimum diameter	13 mm
Produktvekt	3,2 g

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+300 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	300 °C

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	2000 h
Antall tenn sykluser	8000

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	G9
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	Rør
Produkt bemerkning	Heat-resistant above 300 °C / Lyskilden er egnet for selvrensende ovn med høy temperatur (lyskilder må være slått av! Maks. omgivelsestemperatur 450 ° C) / Kun for bruk i skjermede armaturer

MULIGHETER

Dimbar	Ja ¹⁾
--------	------------------

¹⁾ Sjekk dimmerkompatibilitet på ledvance.no/kompatibilitet

SERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	G ¹⁾
Energiforbruk	25.00 kWh/1000h
Standarder	CE / EAC / UKCA

¹⁾ Energieffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)

Landspesifikke kategorier

Ordreferanse	66725 OVEN 25W
--------------	----------------

LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-20...+85 °C
------------------------------	--------------

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	HL
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	MLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	G9
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Korreletert fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Strømforbruk i standby-modus	0.0 W
Krav om tilsvarende kraft	Nei
Lengde	41,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	13.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	13.00 mm
Fargekoordinat X	0.460
Fargekoordinat Y	0.410
R9 Fargegjengivelsesindeks	100
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
Overlevelsesfaktor	0.85
EPREL ID	2194497
Modell nummer	AC68760

Sikkerhetsråd

- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.
- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.
- Lampe skal kun brukes i et lukket armatur.
- Ikke designet som en erstatning for tradisjonell belysning i privat husholdning.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Samsvarserklæringer	HALOGEN HALOPIN OVEN lamp 230V G9
	Samsvarserklæringer UKCA	HALOGEN HALOPIN OVEN lamp 230V G9
Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	Spektral kraftfordeling	349642_HAL_NV_UVS

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854491818	Folding box 2	20 mm x 49 mm x 95 mm	15.40 g	0.09 dm³
4099854491825	Shipping box 20	119 mm x 109 mm x 104 mm	189.00 g	1.35 dm³
4099854491832	Forpakkingsenhet 160	256 mm x 236 mm x 237 mm	1882.00 g	14.32 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.