

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO LS AY -CSW/P2/50

Connectors for LED Strips PFM and VAL | Ligador para Fitas LED



Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior

Vantagens do Produto

- Fácil instalação do conetor, não requer eletrificação manual
- Instalação sem ferramentas

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	24 V
Corrente nominal	5000 mA

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	82 mm
Comprimento do cabo	50 mm
Largura	10,5 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	10.5 mm
Altura	4,5 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	4.5 mm
Secção do cabo, primário	0,5 mm ²
Peso do produto	4,00 g

CORES & MATERIAIS

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20+55 °C

CERTIFICADOS & NORMAS

Tip	o de protecção	IP00

DADOS LOGÍSTICOS

		Temperatura de armazenagem	-20+80 °C
--	--	----------------------------	-----------

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
POF	Declarações de conformidade	LS AY

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075727434	SACO 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	9.00 g	0.05 dm ³
4058075727441	Shipping box 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	529.00 g	3.24 dm ³

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075727458	Caixa transporte 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	6058.00 g	41.50 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.