

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## TRUSYS FLEX FEED IN BOX 5P WT

TruSys® FLEX FEED-IN BOX | Conector de entrada da alimentação



---

### Características do Produto

- Caixa de conector de alimentação com 5 e 8 condutores



## DADOS TÉCNICOS

## DIMENSÕES &amp; PESO

Comprimento	272 mm
Largura	92 mm
Altura	58,0 mm
Peso do produto	560,00 g



## TRUSYS FLEX FEED IN BOX

## MATERIAIS &amp; CORES

Cor do produto	branco
Material do corpo	Aço/Polycarbonato (PC)



## APLICAÇÃO &amp; INSTALAÇÃO





Local de montagem	Calha de montagem
Replaceable light source	Não

## CERTIFICADOS &amp; NORMAS

Normas	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--------	-----------------------------

## DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	TRUSYS FLEX FEED WT
 Informações legais	Legal insert TRUSYS FLEX Sensor Track

Documentos e certificados		Nome do documento
	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarações de conformidade	CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
	Declarações de conformidade UKCA	UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
Textos descritivos		Nome do documento
	Documentos do Concurso	TruSys FLEX FEED-IN BOX 5P WT-PT

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075781979	Folding box 1	358 mm x 100 mm x 70 mm	639.00 g	2.51 dm <sup>3</sup>
4058075781986	Shipping box 20	685 mm x 510 mm x 167 mm	14369.00 g	58.34 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.