

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Lunetta Raindrop Dimmable White

LUNETTA RAINDROP DIM | Luz noturna com regulação contínua



Áreas de Aplicação

- Quartos de criança
- Corredores, escadarias
- Somente para uso interno

Vantagens do Produto

- Design elegante característico
- Plug-and-Play com tomada EU

Características do Produto

- Intensidade luminosa selecionável
- Tensão de alimentação: 220...240 V



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


| | |
|-----------------------------|---------------|
| Potência nominal | 0,50 W |
| Tensão nominal | 220...240 V |
| Frequência da rede | 50...60 Hz |
| Corrente nominal | 24,000 mA |
| Corrente entrada T_{h50} | 24 μ s |
| Fator de potência λ | $\geq 0,05$ |
| Grau de proteção | II |
| Modo de funcionamento | Mains voltage |

Dados Fotométricos

| | |
|--|---------------|
| Fluxo luminoso | 15 lm |
| Temperatura de cor | 3000 K |
| Tonalidade (designação) | Branco quente |
| Índice de reprodução de cor Ra | ≥ 80 |
| Desvio padrão de combinação de cores | ≤ 6 sdcn |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62778 | RG0 |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62471 | RG0 |
| Ângulo de abertura | 110 ° |

DIMENSÕES & PESO

| | |
|-----------------|----------|
| Comprimento | 55,00 mm |
| Largura | 63,00 mm |
| Altura | 64,00 mm |
| Peso do produto | 36,00 g |



PGLUNETTA RAINDROP SENSOR
DIM WHITEMiPRCmnk

MATERIAIS & CORES

| | |
|-------------------|---------------|
| Cor do produto | branco |
| Material do corpo | Polycarbonato |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Tipo de ligação | Tomada tipo C (EU) |
| Tipo de protecção | IP20 |
| Regulável | Sim |
| Type of dimming [GMS] | Botão de pressão |
| Tipo de montagem | Surface |
| Aplicação | Interior |
| Com fonte de luz | Sim |
| Replaceable light source | Não |

Vida Útil

| | |
|------------------------------------|---------|
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 100 000 |
|------------------------------------|---------|

SENSOR

| | |
|--|-----------|
| Tipo de sensor | Luz |
| Limite deteção do sensor de luminosidade | 0...15 lx |


CERTIFICADOS & NORMAS

| | |
|---------------------------|------------------|
| Normas | CE |
| Protecção contra impactos | Não |
| Módulos LED substituíveis | Não substituível |

Aviso de Segurança

- Este produto não é um brinquedo. Não deve ser deixado sem supervisão nas mãos de crianças ou colocado em funcionamento por crianças.
- Não foi concebido para substituir a iluminação convencional em espaços residenciais.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados | Nome do documento |
|--|----------------------|
|  Declarações de conformidade | LUNETTA SENSOR WHITE |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume |
|-------------------|------------------------------------|--|------------|-----------------------|
| 4099854530593 | Blister 1 | 62 mm x 140 mm x 195 mm | 56.00 g | 1.69 dm ³ |
| 4099854530609 | Shipping box 6 | 421 mm x 154 mm x 207 mm | 517.00 g | 13.42 dm ³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.