

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO LS AY P CSD P5

CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS IP00 GEN 2 | Ligadores para Fitas LED RGBW



# Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior

# Vantagens do Produto

- Fácil instalação do conetor, não requer eletrificação manual
- Instalação sem ferramentas

# DADOS TÉCNICOS

# DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	24 V
Corrente nominal	4440 mA

# **DIMENSÕES & PESO**



Comprimento	15,6 mm
Largura	13,7 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	13.7 mm
Altura	4,3 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	4.3 mm
Secção do cabo, primário	0,5 mm <sup>2</sup>
Secção do cabo, secundário	0,5 mm <sup>2</sup>
Peso do produto	1,8 g

#### **CORES & MATERIAIS**

Cor do produto	Transparente
Material do corpo	Policarbonato (PC)

# TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20+55 °C
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	-20+55 °C
Humidade rel. admissível no funcionam.	055 %

# DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

# **CERTIFICADOS & NORMAS**

Selo de aprovação	CE / UKCA / EAC
Normas	CE / UKCA
Tipo de protecção	IP20

# DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-20+80 °C

#### **DOWNLOADS**

	Documentos e certificados	Nome do documento
POF	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
POF	Declarações de conformidade	CE declaration - LS module
POF	Declarações de conformidade UKCA	UKCA declaration - LS module

# DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854359101	SACO 2	100 mm x 75 mm x 6 mm	4.60 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4099854359118	Shipping box 50	120 mm x 100 mm x 120 mm	190.00 g	1.44 dm <sup>3</sup>
4099854359125	Caixa transporte 500	525 mm x 270 mm x 140 mm	2350.00 g	19.85 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

# **AVISO LEGAL**

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.