


# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO LS AY P CP P5 500 P

CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS IP67 GEN 2 | Ligadores para Fitas LED RGBW



## Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior
- Indicado para aplicações de interior e exterior (IP67)

## Vantagens do Produto

- Fácil instalação do conetor, não requer eletrificação manual
- Instalação sem ferramentas

## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	24 V
Corrente nominal	4440 mA

## **DIMENSÕES & PESO**



Comprimento	528,0 mm
Comprimento do cabo	500 mm
Largura	18,6 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	18.6 mm
Altura	7,6 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	7.6 mm
Secção do cabo, primário	0,5 mm <sup>2</sup>
Peso do produto	21,5 g

### **CORES & MATERIAIS**

Cor do produto	Transparente
Material do corpo	Policarbonato (PC)

# TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20+55 °C
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	-20+55 °C
Humidade rel. admissível no funcionam.	093 %

## DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Disponível desde dezembro 2024

# **CERTIFICADOS & NORMAS**

Selo de aprovação	CE / UKCA / EAC
Normas	CE / UKCA
Tipo de protecção	IP67

# DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-20+80 °C

### **DOWNLOADS**

	Documentos e certificados	Nome do documento
POF	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
POF	Declarações de conformidade	CE declaration - LS module
POF	Declarações de conformidade UKCA	UKCA declaration - LS module

# DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854358999	SACO 2	120 mm x 175 mm x 6 mm	46.00 g	0.13 dm <sup>3</sup>
4099854359002	Shipping box 50	232 mm x 182 mm x 222 mm	1480.00 g	9.37 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## **AVISO LEGAL**

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.