

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

### Outdoor Flex 20M RGB IP65 Remote Control

OUTDOOR FLEX IP65 RGB | Fita LED RGB robusta e extensível



#### Áreas de Aplicação

- Jardins e outras áreas de exterior
- Adequado para aplicações de interior e exterior (IP65)

#### Vantagens do Produto

- Brillhante, robusto e duradouro

#### Características do Produto

- Extensível até 50 metros, máx. 450 W
- Classe de Proteção (fita): IP65
- Classe de Proteção (driver): IP44
- Controlo de cor RGB

## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS


|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Potência nominal            | 135,00 W    |
| Tensão nominal              | 220...240 V |
| Frequência da rede          | 50...60 Hz  |
| Fator de potência $\lambda$ | > 0,90      |
| Grau de proteção            | II          |

## Dados Fotométricos

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Tonalidade (designação)                  | vermelho / verde / azul |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62778 | RG1                     |
| Ângulo de abertura                       | 120 °                   |

## DIMENSÕES &amp; PESO

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Comprimento     | 20000,00 mm |
| Largura         | 16,00 mm    |
| Altura          | 8,00 mm     |
| Peso do produto | 4610,00 g   |

OUTDOOR FLEX 20M RGB IP65  
RC

## MATERIAIS &amp; CORES

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Cor do produto    | Branco                      |
| Cor do corpo      | Branco                      |
| Material do corpo | Cloreto de polivinila (PVC) |

## APLICAÇÃO &amp; INSTALAÇÃO

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tipo de ligação  | Tomada tipo F |
| Tipo de proteção | IP65          |
| Regulável        | Sim           |
| Tipo de montagem | Surface       |
| Aplicação        | Exterior      |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Com fonte de luz         | Sim |
| Replaceable light source | Não |

### Vida Útil

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C       | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 10000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

### BATERIA

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tamanho da bateria | CR2025 |
|--------------------|--------|

### CERTIFICADOS & NORMAS

|        |    |
|--------|----|
| Normas | CE |
|--------|----|

### Equipamento / Acessórios

- Equipado com cabo de 1,5 m e ficha
- Bobina para armazenamento fácil
- Controlo remoto e baterias incluídos
- Acessórios de montagem incluídos

### Aviso de Segurança

- Não ligue a cadeia de luz à alimentação enquanto estiver enrolada na bobina. Não utilize a cadeia de luz quando coberta ou embutida numa superfície. A cadeia de luz não pode funcionar dentro da embalagem. Não abra a cadeia de luz.

### DOWNLOADS

| Documentos e certificados   | Nome do documento                             |
|---|---|
|  Instruções de utilização / instruções de segurança | Outdoor Flex                                  |
|  Declarações de conformidade                        | Outdoor Flex RGB Declaration of Conformity CE |

### DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume                |
|-------------------|------------------------------------|--|------------|-----------------------|
| 4099854449253     | Folding box<br>1                   | 222 mm x 307 mm x 383 mm                   | 4928.00 g  | 26.10 dm <sup>3</sup> |
| 4099854449260     | Shipping box<br>2                  | 440 mm x 315 mm x 398 mm                   | 10668.00 g | 55.16 dm <sup>3</sup> |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.