

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

TR SP REFLECTOR V 30W 36DEG

TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR | Refletor substituível



Áreas de Aplicação

- Adequado para TRACKLIGHT SPOT XR

Vantagens do Produto

- A tampa transparente protege contra poeira e dedadas
- Elevado rendimento ótico
- Refletor facilmente substituível graças ao encaixe tipo baioneta e à ventosa

Características do Produto

- Refletores disponíveis como acessórios em diferentes ângulos (15°, 36°, 50°)




DADOS TÉCNICOS

Dados Fotométricos

Ângulo de abertura	36 °
--------------------	------

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	75 mm
Altura	43 mm
Peso do produto	23,00 g



TR SP REFLECTOR V 30W

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Prateado
Número RAL [PIM]	RAL 9003
Material do corpo	Polycarbonato (PC)

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Replaceable light source	Não
--------------------------	-----

CERTIFICADOS & NORMAS

Proteção contra impactos	Não
--------------------------	-----

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	G11247140 TRACKLIGHT SPOT XR

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
-------------------	------------------------------------	--	------------	--------

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854616860	Folding box 1	82 mm x 82 mm x 54 mm	44.00 g	0.36 dm³
4099854616877	Shipping box 4	187 mm x 102 mm x 138 mm	275.00 g	2.63 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.