

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## Essential Orbis E27 280mm 2 Lamp White

Essential Orbis E27 | Luminária de teto da gama Essencial para aplicações simples com casquilho E27



### Áreas de Aplicação

- Aplicações domésticas (salas de estar, salas de jantar, casas de banho, etc.)

### Vantagens do Produto

- Solução sustentável graças a fontes de luz substituíveis
- Excelente custo-benefício

### Características do Produto

- Luminária de parede e teto com casquilho E27
- Tipo de proteção: IP20




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Tensão nominal        | 220...240 V   |
| Frequência da rede    | 50...60 Hz    |
| Grau de proteção      | I             |
| Modo de funcionamento | Mains voltage |

DIMENSÕES & PESO

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Diâmetro        | 280,00 mm |
| Altura          | 95,00 mm  |
| Peso do produto | 450,00 g  |



ORBIS ESSENTIAL 280 E27

MATERIAIS & CORES

|                                                  |                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Cor do produto                                   | Branco                                                               |
| Cor do corpo                                     | Branco                                                               |
| Material do corpo                                | Metal                                                                |
| Material do difusor                              | Polimetilmetacrilato (PMMA)   Acrilonitrila butadieno estireno (ABS) |
| Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12 | 650 °C                                                               |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura ambiente                      | -20...+40 °C                      |
| Temperatura de armazenagem                | -20...+80 °C                      |
| Tipo de ligação                           | Terminal, 3 condutores (L, N, PE) |
| Tipo de protecção                         | IP20                              |
| Grau de proteção (impacto mecânico [PIM]) | IK03                              |
| Regulável                                 | Não                               |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Tipo de montagem         | Surface |
| Com fonte de luz         | Não     |
| Replaceable light source | Não     |
| Designação da base       | E27     |

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Tipo de teste em modo de emergência | Nenhum |
|-------------------------------------|--------|

CERTIFICADOS & NORMAS

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Normas                             | CE / UKCA |
| Temperatura de superfície limitada | Não       |
| Proteção contra impactos           | Não       |

Equipamento / Acessórios

- Parafusos e buchas para montagem incluídos

Aviso de Segurança

- Desligue a luminária da tensão de alimentação para instalação, manutenção e remoção do difusor
- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.
- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                          |                                                    | Nome do documento                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Instruções de utilização / instruções de segurança | Orbis Essential E27                  |
|  | Declarações de conformidade                        | CE Declaration Orbis Essential E27   |
|  | Declarações de conformidade UKCA                   | UKCA Declaration Orbis Essential E27 |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------|
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------|

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume                |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854632532     | Pacote<br>1                        | 95 mm x 285 mm x 285 mm                    | 454.00 g   | 7.72 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854632549     | Shipping box<br>5                  | 585 mm x 310 mm x 300 mm                   | 3606.00 g  | 54.41 dm <sup>3</sup> |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.