

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LS AY -PW04/MB

ACCESSORIES FOR WIDE PROFILES | Acessórios para perfis largos



Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior

Vantagens do Produto

- Instalação rápida e simples

Características do Produto

- Apenas fio de aço integrado (PW04/S-KIT/1,5M)
- Fio de aço integrado com condutores elétricos (PW04/ES-KIT/1,5M)

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO



Comprimento	21,8 mm
Largura	15,0 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	15.0 mm
Altura	6,5 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	6.5 mm
Peso do produto	1,4 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Prateado
----------------	----------

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15...+45 °C
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	-15...+45 °C



DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Available from December 2025
-----------------------	------------------------------

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-35...+85 °C
----------------------------	--------------

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Declarações de conformidade	
	Declarações de conformidade UKCA	

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854683084	SACO 2	22 mm x 15 mm x 7 mm	4.00 g	0.00 dm³

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854683091	Shipping box 100	128 mm x 110 mm x 32 mm	221.00 g	0.45 dm³
4099854683107	Caixa transporte 1,000	276 mm x 180 mm x 130 mm	2466.00 g	6.46 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.