

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

### ENDURA Classic Garden Spot Spike

ENDURA® Garden Spot Spike | Endura Classic Garden para exterior, espigão com spot e suporte GU10



#### Áreas de Aplicação

- Iluminação de entradas
- Pátios, varandas
- Fachadas de edifícios

#### Vantagens do Produto

- Elevada flexibilidade na escolha da fonte de luz graças ao casquilho GU10
- Instalação simples e rápida
- Materiais de alta qualidade

#### Características do Produto

- Corpo em alumínio fundido
- Cabeça da luminária ajustável



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tensão nominal     | 220...240 V |
| Frequência da rede | 50...60 Hz  |
| Grau de proteção   | I           |

DIMENSÕES & PESO

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Comprimento         | 65,00 mm  |
| Largura             | 130,00 mm |
| Altura              | 415,00 mm |
| Peso do produto     | 600,00 g  |
| Comprimento do cabo | 1500 mm   |



ENDURA CLASSIC GARDN SPOT  
SPIKE GU10

MATERIAIS & CORES

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Cor do produto         | Cinzento escuro |
| Cor do corpo           | Cinzento escuro |
| Material do corpo      | Alumínio        |
| Quantidade de mercúrio | 0.0 mg          |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Temperatura ambiente                      | -20...+40 °C       |
| Tipo de ligação                           | Tomada tipo C (EU) |
| Tipo de protecção                         | IP54               |
| Grau de proteção (impacto mecânico [PIM]) | IK04               |
| Regulável                                 | Não                |
| Tipo de montagem                          | Espigão de chão    |
| Aplicação                                 | Exterior           |
| Ajustável                                 | Sim                |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Com fonte de luz         | Não  |
| Replaceable light source | Não  |
| Designação da base       | GU10 |

CERTIFICADOS & NORMAS

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Normas                             | CE  |
| Temperatura de superfície limitada | Não |
| Proteção contra impactos           | Não |

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Observação de produto   | Potência máxima da lâmpada: 35 W |
| Número de fontes de luz | 1                                |

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos
- Sem fontes de luz incluídas

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                          |                                                    | Nome do documento                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Instruções de utilização / instruções de segurança | ENDURA CLASSIC GARDN SPOTSPIKE GU10 |
|  | Informações legais                                 | Safety insert G11219578             |
|  | Declarações de conformidade                        | ENDURA CLASSIC GARDN                |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume   |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------|
| 4099854447204     | Folding box<br>1                   | 102 mm x 162 mm x 222 mm                   | 711.00 g   | 3.67 dm³ |

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854447211     | Shipping box<br>4                  | 340 mm x 220 mm x 250 mm                   | 3244.00 g  | 18.70 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.