



# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## Flex COB Battery 2M 830

Battery Flex Strips COB | Fitas COB decorativas com funcionamento a pilhas, luz branca quente



### Áreas de Aplicação

- Aplicações domésticas (salas de estar, salas de jantar, casas de banho, etc.)

### Vantagens do Produto

- Pode ser facilmente deslocado para onde é necessária luz graças ao funcionamento a pilhas
- Funcionamento económico devido ao baixo consumo

### Características do Produto

- Tecnologia COB para distribuição de luz homogénea
- Tiras de LED flexíveis, dobráveis
- Cor da luz: Branco quente

**DADOS TÉCNICOS****DADOS ELÉTRICOS**


Potência nominal	3,30 W
Tensão nominal	6 V
Corrente nominal	550,000 mA
Fator de potência $\lambda$	1,00
Grau de proteção	III

**Dados Fotométricos**

Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	120 °

**DIMENSÕES & PESO**

Comprimento	2000,00 mm
Largura	8,00 mm
Altura	2,00 mm
Peso do produto	70,00 g



FLEX COB BATTERY 2M 840

**MATERIAIS & CORES**

Cor do produto	Amarelo
Cor do corpo	Amarelo
Material do corpo	Silicone
Material do difusor	Silicone

**APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO**

Tipo de protecção	IP20
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Com fonte de luz	Sim

Replaceable light source	Não			
<b>Vida Útil</b>				
Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>			
Número de ciclos de Liga e Desliga	10000			
1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)				
<b>CERTIFICADOS &amp; NORMAS</b>				
Normas	CE / UKCA			
Módulos LED substituíveis	Não substituível			
<b>Equipamento / Acessórios</b>				
– São necessárias 4 pilhas AA de 1,5 (não incluídas)				
<b>Aviso de Segurança</b>				
– Não ligue a cadeia de luz à alimentação enquanto estiver enrolada na bobina. Não utilize a cadeia de luz quando coberta ou embutida numa superfície. A cadeia de luz não pode funcionar dentro da embalagem. Não abra a cadeia de luz.				
<b>DOWNLOADS</b>				
Documentos e certificados	Nome do documento			
 PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança			
 PDF	Informações legais			
 PDF	Declarações de conformidade			
 PDF	Declarações de conformidade UKCA			
<b>DADOS LOGÍSTICOS</b>				
Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854448812	Folding box 1	57 mm x 117 mm x 118 mm	102.00 g	0.79 dm <sup>3</sup>
4099854448829	Shipping box 8	250 mm x 245 mm x 140 mm	1091.00 g	8.58 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.