



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LED TUBE T8 EM STARTER

LED TUBE T8 EM STARTER | Starter para LED TUBE EM (CCG)



Áreas de Aplicação


- Não indicado para funcionamento com balastros eletrónicos

Características do Produto

- Arrancador de tubo LED para a substituição de uma lâmpada fluorescente por um tubo T8 EM LED
- Adequado para funcionamento com balastro convencional, de perdas reduzidas ou direto à tensão de rede

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO



Diâmetro	21 mm
Peso do produto	5,00 g

Categorizações específicas de cada país

Referência do pedido	LED TUBE T8 EM
----------------------	----------------

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

Comprimento	40 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	21 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	21 mm

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
Declarações de conformidade	LED T8 EM STARTER
Declarações de conformidade UKCA	LED T8 EM STARTER

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075013674	Folding box 2	46 mm x 25 mm x 42 mm	9.00 g	0.05 dm ³
4058075013681	Shipping box 20	99 mm x 32 mm x 218 mm	169.00 g	0.69 dm ³
4058075013698	Caixa transporte 840	446 mm x 309 mm x 246 mm	7.42 g	33.90 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

- Para informações atuais, consulte: www.ledvance.pt/tubos-led

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.