



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

ST 172 SAFETY DEOS

Starters for series operation at 230 V AC (ST 151, ST 172) | Arrancadores para funcionamento em série 230 V AC



Características do Produto

- Faixa de temperatura para desligamento confiável: -20...+80 °C



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	22,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50/60 Hz

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	21,5 mm
Peso do produto	9,39 g

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Quantidade de mercúrio	0.0 mg
Observação de produto	Amplitude térmica para desligar fiável: -20...+80 °C

ATRIBUTOS

Regulável	Não
-----------	-----

Categorizações específicas de cada país

Referência do pedido	ST 172/220-240
----------------------	----------------

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

Comprimento	40,30 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	21,5 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	21.50 mm

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 PDF Declarações de conformidade	Glow starter for fluorescent lamps

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4050300854069	Sem embalagem 1	38 mm x 19 mm x 22 mm	9.39 g	0.02 dm ³
4050300797786	Bandeja 25	114 mm x 40 mm x 110 mm	241.75 g	0.50 dm ³

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4050300797793	Shipping box 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	2086.00 g	5.05 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.