

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO SIG 1820 LL

Low-voltage over-pressure dual-coil lamps, railway | Lâmpadas de alta pressão com filamento duplo para baixa tensão, para sinalização de vias



Áreas de Aplicação

- Sistemas de sinalização de tráfego em ferrovias

Vantagens do Produto

- O segundo filamento assume quando o filamento principal falha
- Diversas potências que correspondem às necessidades específicas dos sistemas ópticos relevantes

Características do Produto

- Lâmpadas com bobina dupla para segurança de operação mais alta do sistema de sinalização

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	20 W
Potência do Sistema	20.00 W
Tensão nominal	12 V

Dados Luminotécnicos

Tempo de ligamento	0 s
i arrila a ara inganirarita	

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	67.00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	29,6 mm ¹⁾
Diâmetro	35,00 mm
Peso do produto	18,79 g

¹⁾ ± 0.15 mm

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Soquete (base)	BA20d
Sem mercúrio	Sim
Design / versão	Ampola

ATRIBUTOS

Posição de funcionamento	hs30

Categorizações específicas de cada país

Referência do pedido	SIG 1820UELLCL2
----------------------	-----------------

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica)	BA20d
Comprimento	67,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	35.00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	35.00 mm

Aviso de Segurança

 Use somente em equipamentos/luminárias que sejam especialmente projetadas para esse fim. Proteja as lâmpadas contra umidade durante a operação e a instalação.

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4050300831350	Sem embalagem 1		18.79 g	
4050300559308	Folding box 10	191 mm x 77 mm x 76 mm	242.90 g	1.12 dm ³
4050300559315	Shipping box 100	410 mm x 205 mm x 170 mm	2621.00 g	14.29 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.