

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

SPC.T OVEN CL 15 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Lâmpadas incandescentes para forno, forma tubular



Áreas de Aplicação

- Fornos domésticos

Características do Produto

- Temperatura ambiente: até 300 °C




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	15 W
Potência do Sistema	15.00 W
Tensão nominal	230 V

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	85 lm
Rendimento luminoso	5 lm/W
Manutenção de Lumen (fim vida no	0.80
Temperatura de cor	2700 K
Índice de reprodução de cor Ra	100
Tonalidade da luz	1027



349635_HAL_ohne_UVS

Dados Luminotécnicos

Tempo de ligamento	0 s
--------------------	-----

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	50.00 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	50.00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	43,0 mm
Diâmetro	22,0 mm
Peso do produto	10,00 g

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	1000 h
------------------------------	--------

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Soquete (base)	E14
Sem mercúrio	Sim
Design / versão	Clara

ATRIBUTOS

Regulável	Sim
-----------	-----

CERTIFICADOS & NORMAS

Classe de eficiência energética	G
Consumo de energia	15.00 kWh/1000h

Categorizações específicas de cada país

ILCOS	IBT/C-15-230-E14-22
Referência do pedido	SPC.T OVEN CL 1

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

Tecnologia de iluminação utilizada	OTHER
Não direcional ou direcional	NDLS
Tensão de rede ou não indicado para tensão de rede	MLS
Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica)	E14
Fonte de luz conectada (CLS)	Não
Fonte de luz com alternância de cor	Não
Envelope	Não
Fonte de luz de elevada luminância	Não
Proteção anti-encandeamento	Não
Temperatura de cor semelhante	SINGLE_VALUE
Consumo em Standby	0.00 W
Consumo em standby para Connected light source CLS	0 W
Indicação de potência equivalente	Não
Comprimento	50,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	22,0 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	22,0 mm
Coordenada de cromaticidade x	0.493
Coordenada de cromaticidade y	0.412
Correspondência com o ângulo de feixe	SPHERE_360
EPREL ID	714477
Referência do modelo	AC35392,AC35392

Aviso de Segurança

- Não toque na lâmpada se estiver partida.
- Não deve ser usada se a ampola exterior estiver danificada.
- A lâmpada para ser utilizada somente em luminárias fechadas.
- Não foi concebido para substituir a iluminação convencional em espaços residenciais.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Declarações de conformidade	SPC.T OVEN 15W SPC.T25 57 10W
Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Nome do documento
	Distribuição da potência espectral	349635_HAL_ohne_UVS

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4050300003108	Folding box 1	29 mm x 28 mm x 68 mm	14.00 g	0.06 dm³
4050300554495	Pacote 10	58 mm x 140 mm x 68 mm	140.00 g	0.55 dm³
4050300554501	Shipping box 100	308 mm x 156 mm x 149 mm	1510.00 g	7.16 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.