

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO Touch DIM LS/PD LI

Touch DIM® LS/PD LI | Sensores de presença e luminosidade para sistemas de gestão de iluminação



## Áreas de Aplicação

- Single luminaires in office areas

## Vantagens do Produto

- A setpoint for daylight-dependent control can be stored by double clicking
- Operated via standard switches

# Características do Produto

- Touch DIM light and presence sensor
- Can also be operated purely as a presence sensor
- Maximum signal line length: 10 m
- Maximum power input: 0.5 W
- Delay time: 15 min

# DADOS TÉCNICOS

# DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	0,50 W
Tensão nominal	220240 V
Frequência da rede	50 Hz

# **DIMENSÕES & PESO**

Comprimento	63,00 mm
Largura	29,00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	29.00 mm
Altura	21,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	21.00 mm
Peso do produto	24,00 g

# **CORES & MATERIAIS**

Cor do produto	Cinza
·	

# TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	0+50 °C

# DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

# **ATRIBUTOS**

Regulável	Não
Interface dimerizável	Touch DIM
Comprimento máx. da fiação Reator/lâ REM	10 m
Altura máxima de instalação	4 m
Ângulo de abertura	80 ° 1)
Tipo de instalação	Integração de luminária
Faixa de operação do sensor de luz	10350 lx <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Aproximadamente

# **CERTIFICADOS & NORMAS**

Selo de aprovação	CE
Grau de proteção	П
Tipo de protecção	IP20

<sup>2)</sup> Aproximadamente, medido no sensor

# Equipamento / Acessórios

- Suitable for up to 4 QTi DALI ECG or 4 HTi DALI transformers or 4 OTi DALI LED drivers

#### **DOWNLOADS**

	Documentos e certificados		Nome do documento		
POF	ooguranya		TOUCH DIM LS/PD LI/220-240		
POF			334810_Declaration of conformity – Touch DIM LS LI – Touch DIM LS/PD LI		
	Ficheiros CAD/BIM	Nome do docur	Nome do documento		
ZIP	Dados CAD 3D PDF	TOUCH DIM LS	TOUCH DIM LS PD LI CAD3PDF 4155378 16102019		

TOUCH DIM LS PD LI CAD2PDF 4155378 16102019

# DADOS LOGÍSTICOS

ZIP

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4008321023025	Folding box 1	215 mm x 35 mm x 43 mm	57.57 g	0.32 dm <sup>3</sup>
4008321023032	Shipping box 25	217 mm x 180 mm x 217 mm	1617.14 g	8.48 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## **AVISO LEGAL**

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

Dados CAD 3D PDF