

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO DIM MCU

DIM MCU | Sistemas de gestão de iluminação



Áreas de Aplicação

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting

Vantagens do Produto

- Intuitive manual dimming and switching
- Individual setting of minimal brightness level

Características do Produto


- Switching load contact: 250 V/6 A (10 1-lamp or 5 2-lamp ECGs)
- Cover and rotary knob in cream white

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Т	ensão nominal	230 V
F	requência da rede	50/60 Hz

DIMENSÕES & PESO



Comprimento	80,00 mm
Nicho de montagem, comprimento	70,0 mm
Largura	80,00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	80.00 mm
Altura	40,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	40.00 mm
Diâmetro	54 mm
Peso do produto	140,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Beje

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	0+50 °C

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Núr	nero de saídas de controle	1

ATRIBUTOS

Regulável	Sim
Interface dimerizável	110 V
Proteção contra superaquecimento	Não
Carga permitida	6 A
Tipo de instalação	Integrado em caixa de encastrar

CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	CE
Grau de proteção	П
Tipo de protecção	IP20
Classe de eficiência energética	A1

Equipamento / Acessórios

- Suitable for up to 50 electronic control gears (external load contact required)
- Flexible expansion via external load contact and via signal amplifier DIM SA
- Cover and rotary knob included

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Declarações de conformidade	340446_Declaration of Conformity_MCU

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4050300347424	Folding box 1	85 mm x 69 mm x 83 mm	168.00 g	0.49 dm ³
4050300138848	Shipping box 100	437 mm x 298 mm x 438 mm	17574.00 g	57.04 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.