

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO DALI REP LI

DALI REP LI | Repetidores de sinal para LMS



Áreas de Aplicação

- Device for luminaire installation

Vantagens do Produto

- The ECGs connected to the repeater operate as a group
- Can be addressed via DALI
- Cascadable

Características do Produto

- Expansion of DALI systems by 64 ECGs each time
- Extends the DALI line by 300 m
- Touch DIM control of 64 DALI ECGs
- Maximum power input: 4 W

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Potência nominal | 4,00 W |
| Tensão nominal | 230 V |
| Tipo de corrente | Corrente alternada (AC) |
| Frequência da rede | 50...60 Hz |

DIMENSÕES & PESO

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Comprimento | 189,00 mm |
| Nicho de montagem, comprimento | 180,0 mm |
| Largura | 30,00 mm |
| Largura (incl.luminárias redondas) | 30.00 mm |
| Altura | 21,00 mm |
| Altura (incl.luminárias cilind.) | 21.00 mm |
| Peso do produto | 69,00 g |

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

| | |
|----------------------|------------|
| Temperatura ambiente | 0...+50 °C |
|----------------------|------------|

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

| | |
|------------------------------|---|
| Número de saídas de controle | 1 |
|------------------------------|---|

ATRIBUTOS

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Regulável | Não |
| Interface dimerizável | DALI |
| Tipo de instalação | Integração de luminária |



CERTIFICADOS & NORMAS


| | |
|-------------------|------|
| Selo de aprovação | CE |
| Grau de proteção | II |
| Tipo de protecção | IP20 |

Equipamento / Acessórios

– Independent installation in connection with LMS CI BOX

DOWNLOADS

| Documentos e certificados | | Nome do documento |
|--|-----------------------------|--|
|  | Declarações de conformidade | 334845_Declaration of conformity – DALI Repeater |
|  | EU Data Act | Connected Products and Related Software and Services |

| Ficheiros CAD/BIM | | Nome do documento |
|--|------------------|---|
|  | Dados CAD 3D PDF | 321293_DALI MULTI 3 - DALI EASY III - DIM MULTI 3 - DALI REP LI |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume |
|-------------------|------------------------------------|--|------------|-----------|
| 4008321292599 | Folding box 1 | 214 mm x 33 mm x 43 mm | 100.44 g | 0.30 dm³ |
| 4008321292605 | Shipping box 25 | 232 mm x 225 mm x 196 mm | 2755.60 g | 10.23 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.